

Утверждаю
И.о. директора МБОУ «Ростиловская школа»
Н.В. Бушковская
Н.В. Бушковская

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Грязовецкого муниципального района Вологодской области
«Ростиловская школа»

**Паспорт
учебного кабинета
№ 19
Кабинет информатики**



Ответственный за кабинет в 2023-2024 уч. году
учитель музыки
Колесова Елена Юрьевна

д. Ростилово,
2023

Учебный кабинет № 19 – учебное помещение школы, оснащенное учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». В кабинете проводится методическая, учебная и внеклассная работа с обучающимися и родителями.

Цель паспортизации учебного кабинета:

проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению требований стандартов образования, определить основные направления работы по приведению учебного кабинета в соответствие требованиям учебно-методического обеспечения образовательного процесса.

Ответственный за кабинет	Колесова Е.Ю.
Класс, ответственный за кабинет	9 «А»
Площадь кабинета в м²	50,2 кв. м
Адрес	Вологодская обл., Грязовецкий р-он, д. Ростилово, д.21
Освещение	Лампы дневного света, естественное освещение
Отопление	Центральное
Число посадочных мест	20

1.Опись имущества кабинета

№	Наименование	Количество
1.	Доска аудиторная, передвижная	1
2.	Светильники	10
3.	Стул ученический	20
4.	Стол письменный с двумя подвесными тумбами	1
5.	Стул «ИЗО»	1
6.	Стол ученический	10
7.	Шкаф - Сейф	1
8.	Стойка мобильная	1
9.	Тележка- хранилище с системой подзарядки	1

2. Техническое оснащение кабинета

Оборудование по проекту Цифровая образовательная среда

№ п/п	Наименование	Количество
1	Интерактивный программно-аппаратный комплекс с вычислительным блоком «Newline»	1 шт.
2	Ноутбук	19 шт
3	Камера Hikvision DS-2CD2523G2-IS	1 шт
4	Компьютерная мышь	19 шт
5	Многофункциональное устройство Pantum M6607NW	1 шт

Ноутбуки по проекту Цифровая образовательная среда

	Наименование ноутбука	Серийный номер	Инвентарный номер
1	Ноутбук Rikor	RITI – 1554.046 176	110134000313
2	Ноутбук Rikor	RITI – 1554.046 150	110134000314
3	Ноутбук Rikor	RITI – 1554.046 136	110134000316
4	Ноутбук Rikor	RITI – 1554.046 142	110134000317
5	Ноутбук Rikor	RITI – 1554.046 140	110134000318
6	Ноутбук Rikor	RITI – 1554.045 533	110134000319
7	Ноутбук Rikor	RITI – 1554.045 531	110134000320
8	Ноутбук Rikor	RITI – 1554.046 195	110134000321
9	Ноутбук Rikor	RITI – 1554.058 324	110134000325
10	Ноутбук Rikor	RITI – 1554.058 330	110134000326
11	Ноутбук Rikor	RITI – 1554.045 617	110134000327
12	Ноутбук Rikor	RITI – 1554.058 293	110134000328
13	Ноутбук Rikor	RITI – 1554.045 531	110134000329
14	Ноутбук Rikor	RITI – 1554.045 598	110134000331
15	Ноутбук Rikor	RITI – 1554.045 616	110134000332
16	Ноутбук Rikor	RITI – 1554.045 618	110134000333
17	Ноутбук Rikor	RITI – 1554.058 281	110134000334
18	Ноутбук Rikor	RITI – 1554.058 276	110134000336
19	Ноутбук Rikor	RITI – 1554.058 289	110134000337

Правила пользования кабинетом

1. Кабинет открывать за 15 минут до начала занятий.
2. Обучающиеся находятся в кабинете только в сменной обуви и без верхней одежды.
3. Обучающиеся находятся в кабинете только в присутствии преподавателя.
4. Кабинет проветривать каждую перемену.
5. Проводить уборку рабочего места учащимися после каждого урока и внеклассного мероприятия.
6. Проводить генеральную уборку в конце каждой четверти.
7. На первом занятии в кабинете учащиеся знакомятся с инструкцией по охране труда.
8. До начала занятий учащиеся проверяют состояние своих рабочих мест и о выявленных неполадках срочно сообщают учителю.

9. Учащиеся приступают к работе с микроскопами только после разрешения учителя.

10. В кабинете запрещено использовать флэш-накопители, GD -диски без разрешения учителя. Если такое разрешение получено, то перед работой необходимо проверить дискеты на ВИРУС с помощью антивирусных программ.

11. Во время занятий учащиеся не покидают свои рабочие места без разрешения учителя.

12. Учащиеся соблюдают чистоту и порядок в кабинете.

13. Во время каждой перемены учащиеся выходят из кабинета, а кабинет подлежит проветриванию.